

Hotte

Définition du produit

Type d'appareil: **Hotte décor murale pose libre**

Largeur (cm): **90**

Couleur/matériau de la carrosserie: **Inox**

Mode de fonctionnement: **Convertible**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **827**

Nombre de moteurs: **1**

Type de lampes: **Halogène**

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium**

Type de commandes: **Bouton poussoir**

Ean code: **3660767573178**

Les Plus produits

➤ Esthétique verre et inox

Le design de cette hotte en fait un véritable objet de valeur, mariant avec élégance les matières telles que le verre et l'inox.

➤ 3 Vitesses d'aspiration

Pour un réglage adapté à tout type de préparation.

➤ Eclairage halogène

Il apporte une luminosité puissante, naturelle et diffuse sur votre plan de cuisson.

Hotte



Commandes & Eclairage

Commandes

Type de commandes: **Bouton poussoir**
Type de régulation des vitesses: **Méca**
Position turbo: **Sans**

Eclairage

Nombre de lampes: **2**
Position de la lampe: **A droite;Gauche**
Type de lampes: **Halogène**
Puissance par lampe: **20**
Luminance totale en Lux:

Performances & Filtrage

Performances

Nombre de vitesses: **3**
Nombre de moteurs: **1**
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA):
61
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): **0**
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): **0**
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **827**
Niveau sonore mini en évacuation: **66**
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) re 1 pW:
64
Classe d Efficacité Energétique: **C**

Filtrage

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium**
Nombre de filtres: **2**
Clapet anti retour: **Oui**
Accessoires fournis: **Filtre charbon**
Référence du kit de recyclage: **AFC-62**
Référence de la rallonge de la cheminée:

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
570X950X460
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **94**
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **94X900X500**
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **500 / 980**
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:
Poids brut en kg: **25**
Poids net en kg: **19**

Branchements

Puissance de raccordement en W: **370**
Fusible en A: **10**
Tension en V: **230-240**
Fréquence en Hz: **50**

Hotte**Schéma d'encastement**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **94**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **94X900X500**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **500 / 980**

Dimensions de la niche d'encastement (HxLxP) en mm:

